

HAAS
+
SOHN

Bregenz 330.15 RLU

Geräteblatt
Kaminofen

DE

Zeichenerklärung



Die wichtigsten Hinweise sind mit der Überschrift **WARNUNG** versehen. Die mit der Überschrift **WARNUNG** versehenen Hinweise weisen auf die **ernsthafte Gefahr der Beschädigung des Heizgeräts bzw. auf Verletzung** hin.



Der mit der Überschrift **Hinweis** versehene Vermerk weist auf die mögliche Beschädigung Ihres Heizgeräts hin.



Der mit der Überschrift **Wichtig** versehene Vermerk weist auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.



Ein Vermerk als solcher weist Sie ganz allgemein auf wichtige Informationen für den Betrieb Ihres Heizgeräts hin.

Inhalt

1. Technische Daten	1
1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge	1
2. Maßbild	2
3. Ersatzteilübersicht	3
3.1. Ganze Aufstellung	3
3.2. Detail A1	5
4. Umbau vom Aussenluftanschluss	7

1. Technische Daten

	Holzscheite
	Nennwärmeleistung
Gesamtwärmeleistung	6,3 kW
Nennwärmeleistung	6 kW
Geprüfte Norm	EN 13240
Wirkungsgrad	81,2 %
CO-Gehalt auf 13% O ₂ Abgas	0,1 %
Mittlerer CO-Gehalt bezogen auf 13% O ₂	1232 mg/Nm ³
Mittlerer Staub-Gehalt bezogen auf 13% O ₂	24 mg/Nm ³
Mittlerer NOx-Gehalt bezogen auf 13% O ₂	90 mg/Nm ³
Mittlerer OGC-Gehalt bezogen auf 13% O ₂	56 mg/Nm ³
Mittlerer CO-Gehalt bezogen auf 0% O ₂	840 mg/MJ
Mittlerer Staub-Gehalt bezogen auf 0% O ₂	17 mg/MJ
Mittlerer NOx-Gehalt bezogen auf 0% O ₂	61 mg/MJ
Mittlerer OGC-Gehalt bezogen auf 0% O ₂	38 mg/MJ
Abgasmassenstrom bezogen auf Nennwärmeleistung	5,6 g/s
Abgastemperatur am Abgasstutzen	326 °C
Min. Förderdruck bei Nennwärmeleistung	10 Pa

Sicherheitsabstände

Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen:	seitlich:	40 cm (80 cm*)
	hinten:	40 cm
	vorne im Strahlungsbereich:	80 cm

* Für Typ Bregenz 330.15 RLU Standard

1.1. Geeignete Brennstoffe, Auflagemenge

Brennstoff:	Max. Menge pro Auflage
Scheitholz:	2 Scheite (max. 1,8 kg)
Holzlänge:	Max. 33 cm





Anmerkung

Beim Heizen mit Scheitholz verwenden Sie nur Holzarten die zwei Jahre gelagert wurden und eine Restfeuchtigkeit bis max. 17 % aufweisen.

2. Maßbild


Maßbild

DE



3. Ersatzteilübersicht

3.1. Ganze Aufstellung



Ersatzteilübersicht


DE

Pos.	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
Ganze Aufstellung			
A1	Feuerraumtür (komplett)/perl-schwarz	1 Stk.	0433015105300

A1	Feuerraumtür (komplett)/perl-grau	1 Stk.	0433015115300
B1	Bremszylinder-Tür (komplett)	1 Stk.	0433015005600
B2	Glashalterung - Set	2 Stk.	0433015005001
B3	Bedienung (komplett)/Easycontrol	1 Stk.	0433015005060
B4	Regler (komplett)	1 Stk.	0434615005005
B5	Türscharnier (komplett)	4 Stk.	0433015005410
1	Aschenkasten	1 Stk.	0433015105603
2	Stehrost/perl-schwarz	1 Stk.	0433015005027
2	Stehrost/perl-grau	1 Stk.	0433015006027
3	Schamott 30x120x376	1 Stk.	0433015005505
4	Schamott 30x56x155	2 Stk.	0433015005506
5	Rostlager	1 Stk.	0020100130005
6	Schamott 30x85x376	1 Stk.	0433015005504
7	Vermiculite 30x132x376	1 Stk.	0430315005501
8	Vermiculite 30x204x376	1 Stk.	0430315005502
9	Zugumlenkplatte 30x309x386	1 Stk.	0430315005503
10	Tür unten/rotbraun	1 Stk.	0433015005350
10	Tür unten/perl-grau	1 Stk.	0433015015350
11	Sockel/schwarz-glänzend	1 Stk.	0433015005455
12	Stellfuß	4 Stk.	0619018005060
13	Seitenwand rechts/rotbraun	1 Stk.	0433015005135
13	Seitenwand rechts/perl-grau	1 Stk.	0433015006135
14a	Seitliche Verkleidung rechts-glas/schwarz	1 Stk.	0433015005905
14b	Seitliche Verkleidung rechts/schwarz-glänzend	1 Stk.	0433015005925
15	Seitenwand links/rotbraun	1 Stk.	0433015005131
15	Seitenwand links/perl-grau	1 Stk.	0433015006131
16a	Seitliche Verkleidung links-glas/schwarz	1 Stk.	0433015005900
16b	Seitliche Verkleidung links/schwarz-glänzend	1 Stk.	0433015005920
17	Seitenglasscheibe (4x340x482)	2 Stk.	0430315005006
18	Dichtung Seitenglas 8x2 mm (1340 mm)	Meterware	0040208020006
19	Frontblende/rotbraun	1 Stk.	0433015005115
19	Frontblende/perl-grau	1 Stk.	0433015006115
20	Rauchrohrknie/perl-schwarz	1 Stk.	0425515015002
21	Deckplatte/perl-schwarz	1 Stk.	0433015005800
21	Deckplatte/schwarz-glänzend	1 Stk.	0433015006800
22	Abdeckung Rohrstützen/perl-schwarz	1 Stk.	0433015005802
22	Abdeckung Rohrstützen/schwarz-glänzend	1 Stk.	0433015006802

23	Schieber/schwarz	1 Stk.	0433015005061
24	Dichtung Aussenluftanschluss	1 Stk.	0530513007349
25	Aussenluftanschluss (Ø100)	1 Stk.	0088500050008
26	Rückwand	1 Stk.	0433015005105
26a	Rückwand oben	1 Stk.	0433015005106



3.2. Detail A1



Pos.	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
Detail A1			
A1.1.	Türgriff-Stange — Set	1 Stk.	0429112007385
A1.2.	Türscharnier/perl-schwarz — Set	1 Stk.	0433015005310
A1.2.	Türscharnier/perl-grau — Set	1 Stk.	0433015006310

A1.3.	Glashalterung/perl-schwarz — Set	1 Stk.	0433015105301
A1.3.	Glashalterung/perl-grau — Set	1 Stk.	0433015115301
27	Feuerraumtür Gussteil/perl-schwarz	1 Stk.	0433015005301
27	Feuerraumtür Gussteil/perl-grau	1 Stk.	0433015006301
28	Dichtung Tür 16 mm (2280 mm)	Meterware	0040300160005
29	Dichtung Glas 8x2 mm (1600 mm)	Meterware	0040208020006
30	Türglasscheibe (4x340x482)	1 Stk.	0430315005304

4. Umbau vom Aussenluftanschluss



Pos.	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
24	Dichtung Aussenluftanschluss	1 Stk.	0530513007349
31	Abdeckung Aussenluftanschluss	1 Stk.	0088500070005